

FANFARE

„Vejš“ se zatím nikdo nedostal.

Přednosti:

- Špičkový výnos zrna
- Vysoký obsah NL
- Dobrý zdravotní stav
- Velmi vysoká HTZ

Pěstování:

Naprosto „bombastický“ výnos zrna vám zajistí novinka FANFARE. Po dvou letech státních zkoušek dokonce překonal doposud nejvýnosnější odrůdu FUEGO. **Excelentní výnos zrna je zajištěn opět velmi vysokou HTZ.**

DOPORUČENÍ

FANFARE nalézá uplatnění jako zrnový zdroj vysokého obsahu bílkovin v krmných směsích, ale také jako vynikající senážní bob ať už jako čistosev nebo ve směsi s ovsem. **Nejlépe vychází v kombinaci s odrůdou OZON a to jak výškově, tak i ranostně.**

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

+++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Výška rostlin	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odolnost vůči pohléhání	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zrání	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HTZ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Obsah bílkovin	■	■	■	■	■	■	■	■	■

FANFARE

„Vejš“ se zatím nikdo nedostal.

Vývoj:

Výška rostlin									
Zrání									

Přezimování:

Odolnost vůči pohléhání									
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výnos zrna:

Výnos zrna	velmi vysoký (108,1 %), nejvýnosnější bob 2015–2016								
Obsah bílkovin									
Výnos zrna									
HTZ									

FANFARE

„Vejš“ se zatím nikdo nedostal.

Termín setí

možnost zpracování půdy je rozhodující, s výsevem možno začít od začátku února, rostliny tolerantní mírným přímrazkům

Výsevek:

Rané setí	35 zrn/m ²
Optimální podmínky	40 zrn/m ²
Pozdní setí	45 – 50 zrn/m ²
Meziřádková vzdálenost	ideální je 25 cm, širší meziřádky vyžadují snížení výsevku

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem

Základní hnojení	podle odběru: např. při střední zásobenosti a středně vysokém výnosu 40 – 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 100 – 130 kg/ha K ₂ O a 20 – 50 kg/ha MgO
Dusík	jako startovací dávka dusíku postačí zapravit před setím 20 – 30 kg močoviny
Mikroprvky	luskoviny vždy ocení zejména Mo, Mn a B, pro vysoké výnosy je hnojení mikroprvky zásadní

Ochrana

Choroby	Zdravotní stav odrůdy FANFARE je na dobré úrovni, přesto v ročnících s vyšším infekčním tlakem je vhodná ochrana proti hnědé skvrnitosti bobu účinnou látkou iprodion jako prevence.
Škůdci	Jako každá jiná luskovina i bob může být napadán významnými škůdci, jako mšice, třásněnky a zrnokaz. K dispozici je dostatek insekticidních látek např. na bázi lambda-Cyhalotrin.

©
Zdroj:
ÚKZÚZ
2015–
16,
bob
polní,
registrační
řízení,

FANFARE

„Vejš“ se zatím nikdo nedostal.

FANFARE – po dvou letech absolutní špička

výnos
semen,
*kontroly

Ideální sestava luskovinoobilné směsky