

THERMIC S 210 Z 220

Ranost, výnos, kvalita



Přednosti:

- NOVINKA 2023 na vyzkoušení
- velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality
- siláž pro krmné účely a BPS
- velmi rychlý počáteční vývoj
- vysoká odolnost přisušku
- STAY GREEN

Pěstování:

THERMIC je tříliniový velmi raný hybrid určený k produkci siláže vysoké kvality pro krmné účely a s ohledem na výnosy hmoty také pro bioplynové stanice. Hybrid pochází ze stejného šlechtění jako velmi úspěšný hybrid KORYNT, avšak habitem a raností lze THERMIC přirovnat k matadoru českých polí SULANO. THERMIC se vyznačuje velmi vysokými rostlinami se špičkovým olistěním v kombinaci s mohutnou a zavalitou palicí. Kombinace těchto parametrů zajišťuje vynikající výnosy hmoty s vysokou stravitelností a s vysokým obsahem škrobu. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin zajišťuje hospodárné využití půdní vláhy pro tvorbu kořenů a nadzemních částí rostlin v letech s časným nástupem přisušků či při setí po senážním žitě. THERMIC se vyznačuje vysokou přizpůsobivostí různým půdním podmínkám a různému průběhu počasí jednotlivých let. S ohledem na svoji suchovzdornost je THERMIC velmi vhodný také na lehké půdy s vysokým rizikem přisušku. Je také vynikající volbou pro všechny pěstitele velmi raných hybridů.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Výška rostlin	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rychlost počátečního vývoje	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Vhodnost na									
Siláž	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Odolnost									
Přisuškům	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Chladu	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Kvalita

Version: 26.10.2022 / 1.00

THERMIC S 210 Z 220

Ranost, výnos, kvalita

Obsah škrobu



Stravitelnost vlákniny



Koncentrace energie



THERMIC S 210 Z 220

Ranost, výnos, kvalita

Rostlina:

Typ zrna / hybridu	M / Tc
Výška rostlin	
Výška nasazení palic	střední
Rychlost počátečního vývoje	

Vhodnost na:

Siláž	
Bioplyn	

Odolnost:

Příuškům	
Chladu	

Kvalita:

Obsah škrobu	
Stravitelnost vlákniny	
Koncentrace energie	

Počet rostlin / m2:

Siláž	8 - 9,5
Zrno	7,5 - 8
Poznámka	Hybrid určený k produkci siláže vysoké kvality pro krmné účely a s ohledem na výnosy hmoty také pro bioplynové stanice.

THERMIC S 210 Z 220

Ranost, výnos, kvalita

Pěstování

Hustotou porostu lze regulovat poměr výnos/kvalita siláže. Pro vyšší kvalitu a při běžném termínu setí je vhodná hustota porostu 80 000 – 85 000 rostlin na ha. Pro vyšší výnos či při setí po senážním žitě je velmi vhodné počet rostlin navýšit až na 95 000 jedinců na ha.