

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!



Přednosti:

- Bezkonkurenční výnos zrna
- Velmi dobrý zdravotní stav
- Mrazuvzdornost a zimovzdornost
- Mimořádná plasticita

Pěstování:

POPIS ODRŮDY

Král všech pšenic. Rekordních výnosů zrna odrůda TOBAK dosahuje zejména díky kombinaci dobrého zdraví, plasticity a tolerance k půdně-klimatickým podmínkám. Výnos je postaven na spojení vyššího počtu klasů, vysokého počtu zrn v klase a střední HTZ. Vyšší odnožovací schopnost zaručuje výbornou autokompatibilitu v průběhu špatných seťových podmínek.

OMEZENÍ ODRŮDY

Při velmi vysokém infekčním tlaku fuzarií doporučujeme neopomenout ošetření v květu tebuconazolem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY

TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba pro dosažení pekařských parametrů „A“ neopomenout vhodné hnojení sírou a všemi ostatními makro i mikroprvky a zejména vhodně zvolený termín a dávka kvalitativního hnojení dusíkem.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj

Počáteční vývoj rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost k přisuškům



Odolnost vůči pohlénání



Mrazuvzdornost



Porost

Šlechtitel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany

Version: 20.06.2017 / 9.00

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

Vývoj:

Počáteční vývoj	rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost								
Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									
Odolnost k přisuškům									
Odolnost vůči pohlénání									

Výnos zrna:

Výnos zrna	rekordní výnosy zrna (až 120 % na kontroly v neošetřené variantě)								
Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

Pekařská kvalita:

Pádové číslo									
Obsah bílkovin									
Sedimentační test									
Vaznost mouky									
Objemová hmotnost									
Objem pečiva									

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

Odolnost k chorobám:

Běloklasost									
Padlí list									
Padlí klasu									
Braničnatky listu									
Braničnatky klasu									
Rez pšeničná									
Rez žlutá (plevová)									
Fusarium klasu									
Plíseň sněžná									

TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

Termín setí od první poloviny září do konce října

Výsevek:

Rané setí 280 zrn/m²
 Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m²
 Pozdní setí až 400 zrn/m²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem

TOBAK je vysoce intenzivní pšenice 160 – 200 kg/ha

Odnožování (včetně Nmin)	EC 21 – 28 (odnožování)	50 – 60 kg N/ha (20 %)
Sloupkování (počátek)	EC 29 – 31 (počátek sloupkování)	30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj)	EC 32 – 35 (hlavní sloupkování)	30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)	EC 45 – 49 (plný praporec až praskání pochvy)	50 – 60 kg N/ha (30 %)

Hnojení sírou

první nebo druhé produkční hnojení doporučujeme provést hnojivem obsahujícím síru v dávce 20 – 30 kg síry/ha

Potřeba růstových regulátorů

EC 28 (konec odnožování)	CCC 750g 1,5l/ha
EC 31 (začátek sloupkování)	0,3 CCC + 0,4 l/ha Ethephonu nebo čistý trinexapac-ethyl 0,3 l/ha nebo mepiquat-prohexadion 0,6 l v EC 32 – 35

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření

Dle infekčního tlaku	EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav (zejména fusarie klasu)	EC 51 – 65 přípravek s účinností na fusaria klasu


Vhodnost po obilovině ano (+)

Vhodnost po kukuřici ne (-)


TOBAK^B

Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna na Vaší farmě!

Špičkové výnosy TOBAKU v praxi 2016



Špičkové výnosy TOBAKU v praxi 2015



Šlechtitel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany

Version: 20.06.2017 / 9.00