

SU ASTRAGON Krm

Raný, osinatý, krmný...



Přednosti:

- Vysoký výnos v raném sortimentu
- Ranost, krmná kvalita
- Vysoká stres-tolerance
- Osinatá odrůda
- Osivo dostupné v BIO kvalitě

Pěstování:

Raná, vysoce výnosná, osinatá, krmná pšenice, příbuzná odrůdě CENTURION. Tedy v mnoha parametrech jsou si tyto odrůdy velmi podobné. SU ASTRAGON se pyšní vysokou stres tolerancí a rychlostí nalévání zrna. Rostliny jsou středního vzrůstu s vyšším počtem odnoží. Klasy dosahují vyššího počtu nezadinových zrn se střední až vysokou HTZ.

SU ASTRAGON nachází uplatnění v podnicích vyžadující velmi ranou až ranou sklizeň kvalitní krmné pšenice. Dále nachází své uplatnění zejména v suchých lokalitách a na písčitéch až kamenitých půdách a samozřejmě v lokalitách trpících vysokým výskytem černé zvěře. SU ASTRAGON je také specialistou na rané termíny výsevu. Odrůda je tolerantní chlortoluronu.

Zkrácený profil:


---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj

Počáteční vývoj velmi rychlý podzimní i jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost


Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost vůči pohléhání




Mrazuvzdornost



Porost

Hustota porostu



Počet zrn v klase



HTZ



Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING SAS, France

Version: 04.05.2022 / 1.00

SU ASTRAGON Krm

Raný, osinatý, krmný...

Vývoj:

Počáteční vývoj velmi rychlý podzimní i jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									

Odolnost vůči pohlédání									
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výnos zrna:

Výnos zrna Velmi vysoký

Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

Odolnost k chorobám:

Běloklasost									
Padlí list									
Padlí klasu									
Braničnatky listu									
Braničnatky klasu									
Rez pšeničná									
Rez žlutá (plevová)									
Fusarium klasu									

SU ASTRAGON Krm

Raný, osinatý, krmný...

Termín setí od 1/2 září do 2/2 října – specialista na rané termíny setí

Výsevek:

Rané setí	250 – 280 zrn/m ²
Optimální podmínky	280 – 320 zrn/m ²
Pozdní setí	350 – 380 zrn/m ²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem	Odnožování (včetně Nmin)	EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 55 kg N/ha (40 %)
	Sloupkování – počátek (40 %)	EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 55 kg N/ha
	Sloupkování (20 %)	EC 32 – 35 (průběh sloupkování) 20 – 30 kg N/ha

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší infekční stav EC 51 azolový fungicid 200 g

Vhodnost po obilovině	ano
Vhodnost po kukuřici	po zrnové kukuřici ne, velmi pozdní setí